

No.	型式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力※1	定格消費電力※1	定格燃料消費量 ※1	性能確認区分	認証マーク
				熱出力※2 (缶体定格出力)	定格消費電力※2	定格燃料消費量 ※2 (燃料消費量)		
1	SB-105 H T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	0.8 kW	129 kW	C	自己適合宣言書
2	SB-105 H K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	116 kW	0.8 kW	129 kW	C	
3	SB-105 H A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	116 kW	0.8 kW	129 kW	C	
4	SB-135 H T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	0.8 kW	168 kW	C	
5	SB-135 H K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	151 kW	0.8 kW	168 kW	C	
6	SB-135 H A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	151 kW	0.8 kW	168 kW	C	
7	SB-165 H T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	0.93 kW	207 kW	C	
8	SB-165 H K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	186 kW	0.93 kW	207 kW	C	
9	SB-165 H A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	186 kW	0.93 kW	207 kW	C	
10	SB-205 H T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.08 kW	258 kW	C	
11	SB-205 H K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	233 kW	1.08 kW	258 kW	C	
12	SB-205 H A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	233 kW	1.08 kW	258 kW	C	
13	SB-255 H T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.08 kW	323 kW	C	
14	SB-255 H K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	291 kW	1.08 kW	323 kW	C	
15	SB-255 H A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	291 kW	1.08 kW	323 kW	C	
16	SB-305 H T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.1 kW	388 kW	C	
17	SB-305 H K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	349 kW	1.1 kW	388 kW	C	
18	SB-305 H A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	349 kW	1.1 kW	388 kW	C	
19	SB-405 H T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	1.45 kW	508 kW	C	
20	SB-405 H K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	465 kW	1.45 kW	508 kW	C	
21	SB-405 H A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	465 kW	1.45 kW	508 kW	C	
22	SB-505 H T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	1.45 kW	646 kW	C	
23	SB-505 H K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	581 kW	1.45 kW	646 kW	C	
24	SB-505 H A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	581 kW	1.45 kW	646 kW	C	
25	SB-655 H T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	2.55 kW	840 kW	C	
26	SB-655 H K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	756 kW	2.55 kW	840 kW	C	
27	SB-655 H A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	756 kW	2.55 kW	840 kW	C	
28	SB-805 H T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	2.55 kW	1,034 kW	C	
29	SB-805 H K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	930 kW	2.55 kW	1,034 kW	C	
30	SB-805 H A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	930 kW	2.55 kW	1,034 kW	C	
31	SB-1005 H T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	2.55 kW	1,292 kW	C	
32	SB-1005 H K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	1,163 kW	2.55 kW	1,292 kW	C	
33	SB-1005 H A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	1,163 kW	2.55 kW	1,292 kW	C	

※1 モデル建物入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

※2 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン本(日本暖房機器工業会制定)に規定された性能項目。()内は、当社カタログ上の記載名称を示す。

No.	型式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力※1	定格消費電力※1	定格燃料消費量 ※1	性能確認区分	認証マーク
				熱出力※2 (缶体定格出力)	定格消費電力※2	定格燃料消費量 ※2 (燃料消費量)		
34	SB-105 D T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	1.05 kW	129 kW	C	自己適合宣言書
35	SB-105 D K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	116 kW	1.05 kW	129 kW	C	
36	SB-105 D A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	116 kW	1.05 kW	129 kW	C	
37	SB-135 D T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	1.05 kW	168 kW	C	
38	SB-135 D K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	151 kW	1.05 kW	168 kW	C	
39	SB-135 D A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	151 kW	1.05 kW	168 kW	C	
40	SB-165 D T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	1.18 kW	207 kW	C	
41	SB-165 D K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	186 kW	1.18 kW	207 kW	C	
42	SB-165 D A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	186 kW	1.18 kW	207 kW	C	
43	SB-205 D T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.48 kW	258 kW	C	
44	SB-205 D K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	233 kW	1.48 kW	258 kW	C	
45	SB-205 D A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	233 kW	1.48 kW	258 kW	C	
46	SB-255 D T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.48 kW	323 kW	C	
47	SB-255 D K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	291 kW	1.48 kW	323 kW	C	
48	SB-255 D A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	291 kW	1.48 kW	323 kW	C	
49	SB-305 D T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.5 kW	388 kW	C	
50	SB-305 D K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	349 kW	1.5 kW	388 kW	C	
51	SB-305 D A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	349 kW	1.5 kW	388 kW	C	
52	SB-405 D T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	1.85 kW	508 kW	C	
53	SB-405 D K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	465 kW	1.85 kW	508 kW	C	
54	SB-405 D A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	465 kW	1.85 kW	508 kW	C	
55	SB-505 D T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	1.85 kW	646 kW	C	
56	SB-505 D K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	581 kW	1.85 kW	646 kW	C	
57	SB-505 D A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	581 kW	1.85 kW	646 kW	C	
58	SB-655 D T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	3.3 kW	840 kW	C	
59	SB-655 D K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	756 kW	3.3 kW	840 kW	C	
60	SB-655 D A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	756 kW	3.3 kW	840 kW	C	
61	SB-805 D T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	3.3 kW	1,034 kW	C	
62	SB-805 D K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	930 kW	3.3 kW	1,034 kW	C	
63	SB-805 D A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	930 kW	3.3 kW	1,034 kW	C	
64	SB-1005 D T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	3.3 kW	1,292 kW	C	
65	SB-1005 D K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	1,163 kW	3.3 kW	1,292 kW	C	
66	SB-1005 D A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	1,163 kW	3.3 kW	1,292 kW	C	

※1 モデル建物入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

※2 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン本(日本暖房機器工業会制定)に規定された性能項目。()内は、当社カタログ上の記載名称を示す。

No.	型式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力※1	定格消費電力※1	定格燃料消費量※1	性能確認区分	認証マーク
				熱出力※2 (缶体定格出力)	定格消費電力※2	定格燃料消費量※2 (燃料消費量)		
67	SB-105 T T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	1.3 kW	129 kW	C	自己適合宣言書
68	SB-105 T K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	116 kW	1.3 kW	129 kW	C	
69	SB-105 T A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	116 kW	1.3 kW	129 kW	C	
70	SB-135 T T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	1.3 kW	168 kW	C	
71	SB-135 T K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	151 kW	1.3 kW	168 kW	C	
72	SB-135 T A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	151 kW	1.3 kW	168 kW	C	
73	SB-165 T T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	1.43 kW	207 kW	C	
74	SB-165 T K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	186 kW	1.43 kW	207 kW	C	
75	SB-165 T A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	186 kW	1.43 kW	207 kW	C	
76	SB-205 T T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.88 kW	258 kW	C	
77	SB-205 T K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	233 kW	1.88 kW	258 kW	C	
78	SB-205 T A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	233 kW	1.88 kW	258 kW	C	
79	SB-255 T T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.88 kW	323 kW	C	
80	SB-255 T K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	291 kW	1.88 kW	323 kW	C	
81	SB-255 T A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	291 kW	1.88 kW	323 kW	C	
82	SB-305 T T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.9 kW	388 kW	C	
83	SB-305 T K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	349 kW	1.9 kW	388 kW	C	
84	SB-305 T A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	349 kW	1.9 kW	388 kW	C	
85	SB-405 T T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	2.25 kW	508 kW	C	
86	SB-405 T K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	465 kW	2.25 kW	508 kW	C	
87	SB-405 T A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	465 kW	2.25 kW	508 kW	C	
88	SB-505 T T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	2.25 kW	646 kW	C	
89	SB-505 T K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	581 kW	2.25 kW	646 kW	C	
90	SB-505 T A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	581 kW	2.25 kW	646 kW	C	
91	SB-655 T T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	4.05 kW	840 kW	C	
92	SB-655 T K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	756 kW	4.05 kW	840 kW	C	
93	SB-655 T A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	756 kW	4.05 kW	840 kW	C	
94	SB-805 T T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	4.05 kW	1 034 kW	C	
95	SB-805 T K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	930 kW	4.05 kW	1,034 kW	C	
96	SB-805 T A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	930 kW	4.05 kW	1 034 kW	C	
97	SB-1005 T T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	4.05 kW	1,292 kW	C	
98	SB-1005 T K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	1 163 kW	4.05 kW	1 292 kW	C	
99	SB-1005 T A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	1,163 kW	4.05 kW	1,292 kW	C	

※1 モデル建物入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

※2 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン本(日本暖房機器工業会制定)に規定された性能項目。()内は、当社カタログ上の記載名称を示す。

No.	型式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力※1	定格消費電力※1	定格燃料消費量 ※1	性能確認区分	認証マーク
				熱出力※2 (缶体定格出力)	定格消費電力※2	定格燃料消費量 ※2 (燃料消費量)		
1	SB-105 M H T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	0.8 kW	129 kW	C	自己適合宣言書
2	SB-105 M H K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	116 kW	0.8 kW	129 kW	C	
3	SB-105 M H A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	116 kW	0.8 kW	129 kW	C	
4	SB-135 M H T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	0.8 kW	168 kW	C	
5	SB-135 M H K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	151 kW	0.8 kW	168 kW	C	
6	SB-135 M H A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	151 kW	0.8 kW	168 kW	C	
7	SB-165 M H T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	0.93 kW	207 kW	C	
8	SB-165 M H K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	186 kW	0.93 kW	207 kW	C	
9	SB-165 M H A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	186 kW	0.93 kW	207 kW	C	
10	SB-205 M H T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.08 kW	258 kW	C	
11	SB-205 M H K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	233 kW	1.08 kW	258 kW	C	
12	SB-205 M H A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	233 kW	1.08 kW	258 kW	C	
13	SB-255 M H T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.08 kW	323 kW	C	
14	SB-255 M H K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	291 kW	1.08 kW	323 kW	C	
15	SB-255 M H A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	291 kW	1.08 kW	323 kW	C	
16	SB-305 M H T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.1 kW	388 kW	C	
17	SB-305 M H K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	349 kW	1.1 kW	388 kW	C	
18	SB-305 M H A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	349 kW	1.1 kW	388 kW	C	
19	SB-405 M H T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	1.45 kW	508 kW	C	
20	SB-405 M H K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	465 kW	1.45 kW	508 kW	C	
21	SB-405 M H A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	465 kW	1.45 kW	508 kW	C	
22	SB-505 M H T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	1.45 kW	646 kW	C	
23	SB-505 M H K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	581 kW	1.45 kW	646 kW	C	
24	SB-505 M H A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	581 kW	1.45 kW	646 kW	C	
25	SB-655 M H T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	2.55 kW	840 kW	C	
26	SB-655 M H K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	756 kW	2.55 kW	840 kW	C	
27	SB-655 M H A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	756 kW	2.55 kW	840 kW	C	
28	SB-805 M H T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	2.55 kW	1,034 kW	C	
29	SB-805 M H K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	930 kW	2.55 kW	1,034 kW	C	
30	SB-805 M H A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	930 kW	2.55 kW	1,034 kW	C	
31	SB-1005 M H T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	2.55 kW	1,292 kW	C	
32	SB-1005 M H K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	1,163 kW	2.55 kW	1,292 kW	C	
33	SB-1005 M H A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	1,163 kW	2.55 kW	1,292 kW	C	

※1 モデル建物入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

※2 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン本(日本暖房機器工業会制定)に規定された性能項目。()内は、当社カタログ上の記載名称を示す。

No.	型式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力※1	定格消費電力※1	定格燃料消費量 ※1	性能確認区分	認証マーク
				熱出力※2 (缶体定格出力)	定格消費電力※2	定格燃料消費量 ※2 (燃料消費量)		
34	SB-105 M D T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	1.05 kW	129 kW	C	自己適合宣言書
35	SB-105 M D K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	116 kW	1.05 kW	129 kW	C	
36	SB-105 M D A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	116 kW	1.05 kW	129 kW	C	
37	SB-135 M D T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	1.05 kW	168 kW	C	
38	SB-135 M D K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	151 kW	1.05 kW	168 kW	C	
39	SB-135 M D A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	151 kW	1.05 kW	168 kW	C	
40	SB-165 M D T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	1.18 kW	207 kW	C	
41	SB-165 M D K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	186 kW	1.18 kW	207 kW	C	
42	SB-165 M D A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	186 kW	1.18 kW	207 kW	C	
43	SB-205 M D T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.48 kW	258 kW	C	
44	SB-205 M D K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	233 kW	1.48 kW	258 kW	C	
45	SB-205 M D A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	233 kW	1.48 kW	258 kW	C	
46	SB-255 M D T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.48 kW	323 kW	C	
47	SB-255 M D K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	291 kW	1.48 kW	323 kW	C	
48	SB-255 M D A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	291 kW	1.48 kW	323 kW	C	
49	SB-305 M D T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.5 kW	388 kW	C	
50	SB-305 M D K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	349 kW	1.5 kW	388 kW	C	
51	SB-305 M D A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	349 kW	1.5 kW	388 kW	C	
52	SB-405 M D T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	1.85 kW	508 kW	C	
53	SB-405 M D K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	465 kW	1.85 kW	508 kW	C	
54	SB-405 M D A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	465 kW	1.85 kW	508 kW	C	
55	SB-505 M D T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	1.85 kW	646 kW	C	
56	SB-505 M D K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	581 kW	1.85 kW	646 kW	C	
57	SB-505 M D A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	581 kW	1.85 kW	646 kW	C	
58	SB-655 M D T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	3.3 kW	840 kW	C	
59	SB-655 M D K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	756 kW	3.3 kW	840 kW	C	
60	SB-655 M D A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	756 kW	3.3 kW	840 kW	C	
61	SB-805 M D T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	3.3 kW	1,034 kW	C	
62	SB-805 M D K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	930 kW	3.3 kW	1 034 kW	C	
63	SB-805 M D A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	930 kW	3.3 kW	1,034 kW	C	
64	SB-1005 M D T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	1 163 kW	3.3 kW	1 292 kW	C	
65	SB-1005 M D K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	1,163 kW	3.3 kW	1,292 kW	C	
66	SB-1005 M D A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	1 163 kW	3.3 kW	1 292 kW	C	

※1 モデル建物入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

※2 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン本(日本暖房機器工業会制定)に規定された性能項目。()内は、当社カタログ上の記載名称を示す。

No.	型式	熱源機の種類	燃料の種類	定格加熱能力※1	定格消費電力※1	定格燃料消費量※1	性能確認区分	認証マーク
				熱出力※2 (缶体定格出力)	定格消費電力※2	定格燃料消費量※2 (燃料消費量)		
67	SB-105 M T T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	116 kW	1.3 kW	129 kW	C	自己適合宣言書
68	SB-105 M T K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	116 kW	1.3 kW	129 kW	C	
69	SB-105 M T A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	116 kW	1.3 kW	129 kW	C	
70	SB-135 M T T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	151 kW	1.3 kW	168 kW	C	
71	SB-135 M T K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	151 kW	1.3 kW	168 kW	C	
72	SB-135 M T A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	151 kW	1.3 kW	168 kW	C	
73	SB-165 M T T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	186 kW	1.43 kW	207 kW	C	
74	SB-165 M T K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	186 kW	1.43 kW	207 kW	C	
75	SB-165 M T A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	186 kW	1.43 kW	207 kW	C	
76	SB-205 M T T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	233 kW	1.88 kW	258 kW	C	
77	SB-205 M T K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	233 kW	1.88 kW	258 kW	C	
78	SB-205 M T A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	233 kW	1.88 kW	258 kW	C	
79	SB-255 M T T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	291 kW	1.88 kW	323 kW	C	
80	SB-255 M T K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	291 kW	1.88 kW	323 kW	C	
81	SB-255 M T A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	291 kW	1.88 kW	323 kW	C	
82	SB-305 M T T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	349 kW	1.9 kW	388 kW	C	
83	SB-305 M T K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	349 kW	1.9 kW	388 kW	C	
84	SB-305 M T A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	349 kW	1.9 kW	388 kW	C	
85	SB-405 M T T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	465 kW	2.25 kW	508 kW	C	
86	SB-405 M T K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	465 kW	2.25 kW	508 kW	C	
87	SB-405 M T A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	465 kW	2.25 kW	508 kW	C	
88	SB-505 M T T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	581 kW	2.25 kW	646 kW	C	
89	SB-505 M T K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	581 kW	2.25 kW	646 kW	C	
90	SB-505 M T A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	581 kW	2.25 kW	646 kW	C	
91	SB-655 M T T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	756 kW	4.05 kW	840 kW	C	
92	SB-655 M T K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	756 kW	4.05 kW	840 kW	C	
93	SB-655 M T A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	756 kW	4.05 kW	840 kW	C	
94	SB-805 M T T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	930 kW	4.05 kW	1 034 kW	C	
95	SB-805 M T K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	930 kW	4.05 kW	1,034 kW	C	
96	SB-805 M T A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	930 kW	4.05 kW	1 034 kW	C	
97	SB-1005 M T T/N/L (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	ガス	1,163 kW	4.05 kW	1,292 kW	C	
98	SB-1005 M T K (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	灯油	1 163 kW	4.05 kW	1 292 kW	C	
99	SB-1005 M T A (R) (H) (P)	無圧式温水発生機	A重油	1,163 kW	4.05 kW	1,292 kW	C	

※1 モデル建物入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

※2 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン本(日本暖房機器工業会制定)に規定された性能項目。()内は、当社カタログ上の記載名称を示す。